



Comeback® · G·MOTION · AirTAE

**SOLUÇÃO** COMPLETA EM  
EQUIPAMENTOS **PNEUMÁTICOS**

# Soluções em automação PNEUMÁTICA




## ATUADORES GARRA



GARRA PARALELA  
GUIADA - HFZ



GARRA PARALELA  
COMPACTA - HFD



GARRA PARALELA  
GRANDE ABERTURA - HFT



GARRA ANGULAR  
2 DEDOS - HFY




GARRA ANGULAR  
DE 180° - HFR




GARRA PARALELA  
2, 3 E 4 DEDOS - HFC

## ATUADORES ESPECIAIS



ATUADOR COM AJUSTE  
DE CURSO - SAJ



ATUADOR COM FREIO  
BSAI



GRAMPO ROTATIVO  
QCK



GRAMPO DE APERTO  
JCK



ATUADOR GRAMPO  
MCK

## GRAMPO DE APERTO

## ATUADORES COMPACTOS



ATUADOR COMPACTO  
ACQ



ATUADOR COMPACTO  
SDA



ATUADOR MINI  
LIVRE MONTAGEM - MU



ATUADOR MINI  
PB



ATUADOR CORPO  
ROSCADO - MPE


## ATUADORES GUIADOS



ATUADOR PNEUMÁTICO  
GUIADO - TR



ATUADOR PNEUMÁTICO  
GUIADO - TC



MESA DESLIZANTE  
COMPACTA - HLQ / HL5



MESA DESLIZANTE  
COMPACTA - HLF



MESA DESLIZANTE  
COMPACTA - HLH

## ATUADOR MESA DESLIZANTE

## ATUADORES NORMALIZADOS



ATUADOR NORMALIZADO  
ISO 15552 - SAI



ATUADOR COMPACTO  
NORMALIZADO ISO 21287 - ACE



ATUADOR NORMALIZADO  
ISO 6432 - MI



ATUADOR NORMALIZADO  
ISO 15552 - SGC

ATUADORES SEM HASTE



ATUADOR MAGNÉTICO SEM HASTE - RMS




ATUADOR MAGNÉTICO SEM HASTE GUIADO - RMT / RMTL




ATUADOR MAGNÉTICO SEM HASTE GUIADO - RMH

ATUADORES ROTATIVOS



MESA ROTATIVA MAGNÉTICA - HRQ



MESA CILINDRO ROTATIVA - HRS


VÁLVULAS DIRECIONAIS SOLENOIDES



VÁLVULA DIRECIONAL SOLENOIDE OU PILOTADA 3 OU 5 VIAS - 4V



VÁLVULA DE ALTA CICLAGEM E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - 6V



VÁLVULA DIRECIONAL SOLENOIDE ISO 1, 2, 3 E 4 - ESV



VÁLVULA SOLENOIDE 3/2 VIAS - 3V3



BLOCO DE VÁLVULA COM DB25 6D

Compatível com protocolos



BLOCO DE VÁLVULA COM SI-UNIT 6D

VÁLVULAS DE PROCESSO



VÁLVULA DE PROCESSO PILOTO INTERNO - 2L / 2W



VÁLVULA DE ASSENTO ANGULAR - 2J

VÁLVULAS DE ACIONAMENTO MANUAL E MECÂNICO



VÁLVULA DE ACIONAMENTO MECÂNICO - ZM3



VÁLVULA DE ACIONAMENTO MANUAL - 4H, 4L, 4HV



VÁLVULA DE ACIONAMENTO MANUAL - M3 E CM3

INSTRUMENTAÇÃO



PRESSOSTATO E VACUOSTATO DIGITAL - DPS E DPH



SENSOR MAGNÉTICO CMS / DMS



CONEXÕES INSTANTÂNEAS MILÍMETROS E POLEGADAS - P



REGULADORA DE FLUXO COM TRAVA - PTL



TUBO DE POLIURETANO PU

TRATAMENTO DE AR



UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - GAFC



FILTRO COALESCENTE GPF



REGULADOR DE PRESSÃO DE PRECISÃO - GPR



REGULADOR DE PRESSÃO GAR



VÁLVULA DE ARRANQUE PROGRESSIVO - GV



VÁLVULA ON-OFF COM ALÚMIO - GZ



# Soluções Especiais PARA AUTOMAÇÃO



## LINHA INOX



LINHA DE TRATAMENTO TOTAL  
INOX 316L



ATUADOR NORMALIZADO  
ISO6432 INOX - CSMI



ATUADOR NORMALIZADO  
ISO15552 INOX - CTMI



CONEXÕES INSTANTÂNEAS  
DE INOX 316L - F\_SS



VÁLVULA DIRECIONAL 5/2 VIAS  
SOLENOIDE EM INOX 316 - VS5

## MULTIPLICADOR DE PRESSÃO



MULTIPLICADOR DE PRESSÃO  
1:2, 1:3 E 1:4 BOOSTER - MP



Máx. 40 Bar

MULTIPLICADOR DE PRESSÃO  
E RESERVATÓRIO - MP/RMP

## INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE



FLUXOSTATO DIGITAL  
PARA AR E ÁGUA



REGULADOR PROPORCIONAL  
DE PRESSÃO - ER2P



PRESSOSTATO DIGITAL  
S\_D30 E SHD80

## SISTEMAS DE VÁCUO



FILTRO DE VÁCUO  
FV / ZFC



GERADOR DE VÁCUO  
ZH / ZK15 / ZBM



COMPENSADO DE ALTURA  
ZCA



TRANSPORTADOR  
À VÁCUO - ZAA




VENTOSA PARA CHAPAS  
METÁLICAS - ZSAB / ZSAF

## ACESSÓRIOS AUTOMAÇÃO



TESOURA PNEUMÁTICA  
CUT



VIBRADOR PNEUMÁTICO  
VT



RESFRIADOR DE PAINEL  
RTV



AMORTECEDOR HIDRÁULICO  
AM



TEMPORIZADOR  
VT



BI-MANUAL NORMALIZADO  
VBM2-C04

## ELEMENTOS LÓGICOS



## Soluções em REDE DE AR



TUBO DE ALUMÍNIO  
DN20 ~ 200



CONEXÕES EM ALUMÍNIO  
DN80 ~ DN200



CONEXÕES EM NYLON 6  
DN20 ~ DN63




COMPRESSOR PARAFUSO  
MINI COM RESERVATÓRIO




COMPRESSOR ROTATIVO  
PARAFUSO

Siga-nos nas redes sociais!



comebackbr

[www.COMEBACKBR.com.br](http://www.COMEBACKBR.com.br)



## Movimentação LINEAR



GUIA LINEAR MINI  
MGN / MGR



GUIA LINEAR - TRILHO  
HCR



PATINS COM/SEM ABA P/  
GUIA - HCH / HCW



ROLAMENTOS LINEARES  
LM



EIXOS TEMPERADOS PARA  
ROLAMENTOS



PILLOWBLOCK  
SC




ROLAMENTO PILLOW BLOCK  
ABERTO - SBR\_UU



EIXO APOIADO  
SBR




RÓTULA ESFÉRICA ROSCA  
MACHO E FÊMEA



SUPORTE PARA EIXO  
SK

Siga-nos nas redes sociais!



gmotionmov



**Airtac** 35 ANOS



**GHPC**  
13 ANOS



**GHPC**  
Group

**Comeback** • **G·MOTION** • **Airtac**



Av. Comendador Lisio Bertone, 2825 - Jardim Bertoni  
Americana/SP - CEP 13477-440  
PABX: (19) 2042.2905

Siga-nos nas redes sociais!



[www.GHPC.com.br](http://www.GHPC.com.br)

